

Récapitulatif des recherches de PFAS dans l'eau destinée à la consommation humaine en Auvergne-Rhône-Alpes aux points représentatifs de l'eau distribuée depuis 07/2022

RESULTATS :

Donnée en maigre : les résultats sont inférieurs à la limite de détection des PFAS

Donnée en gras noir : un ou plusieurs PFAS détectés / la somme des 20 PFAS est en dessous du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre

Donnée en gras rouge : la somme des 20 PFAS est au dessus du seuil réglementaire de 0,1 µg/Litre

***SITUATION :**

Conforme : tous les résultats sur un an sont inférieurs à la limite de qualité (0,1 µg/L pour les 20 PFAS)

Non conforme : au moins 3 résultats sur un an sont supérieurs à 0,1 µg/L

A confirmer: un ou deux résultats sur un an sont supérieurs à 0,1µg/L

[résultat(s) conforme(s)] : analyse(s) ponctuelle(s)

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
ALLIER	SIVOM VAL D'ALLIER	Puits Pont Noir (3) sur la commune de SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES	Réservoir les Mouillères en mélange avec apport eau de Marcenat et Marquisat	15/12/2023	0.0064	[Résultat conforme]	
		Puits de Marcenat (15) sur la commune de MARCENAT	Réservoirs ST FELIX en mélange avec Marquisat	14/12/2023	0.0033	[Résultat conforme]	
ALLIER	SIVOM RIVE GAUCHE DU CHER	Puits Les Pâtreaux (8) sur la commune de SAINT-VICTOR	Station les Patureaux	18/12/2023	0.0720	[Résultat conforme]	
ALLIER	VICHY COMMUNAUTE	Drains Croix St-Martin sur la commune d'ABREST	Station de traitement de la Croix St Martin	26/12/2023	0.0620	[Résultat conforme]	
		Prise d'eau St-Martin (Allier) sur la commune de VICHY		Station de traitement Claude Decloitre	26/12/2023	0.0011	[Résultat conforme]
ARDECHE	SIAEP DES CANTONS ANNONAY, SERRIERES (SAUR)	Puits de Limony sur la commune de LIMONY	Station de Brèze Sur la commune de Charnas	11/07/2022	0.0533	A confirmer	Information de la PRPDE le 18/11/2022 et le 04/01/2024 Maintien suivi
				17/11/2022	0.0955		
				02/03/2023	0.0787		
				22/06/2023	0.1273		
				11/09/2023	0.0548		
		Puits des Terres Carrées sur la commune de PEYRAUD	Station de Peyraud Sur la commune de Peyraud (bas service) ou sur la commune de Bogy (haut service)	14/09/2022	0.1190	Non conforme	Demande de plan d'actions à la PRPDE le 04/01/2024
				14/09/2022	0.0990		
				13/12/2022	0.0699		
				10/02/2023	0.0773		
				12/05/2023	0.0807		
				11/08/2023	0.1136		
				07/09/2023	0.0597		
				07/09/2023	0.0566		
				14/11/2023	0.1236		

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
ARDECHE	SIAEP VALLEES CANCE ET DOUX (SAUR)	Puits d'Arras sur la commune d'ARRAS SUR RHONE	Station de reprise de l'Ozon	14/09/2022	0.0830	A confirmer	information de la PRPDE le 18/11/2022 et le 04/01/2024 Maintien suivi
				14/09/2022 ©	0.1390		
				13/12/2022	0.1012		
				13/12/2022 ©	0.0435		
				29/03/2023	0.0376		
				29/03/2023 ©	0.0358		
				22/06/2023 ©	0.0247		
				30/06/2023	0.0245		
		21/09/2023 ©	0.0330				
		21/09/2023	0.0307				
		14/09/2022 ©	< limite détection	Conforme			
		14/09/2022	0.0100				
		20/12/2022 ©	0.0129				
		20/12/2022	0.0138				
05/05/2023	0.0142						
21/09/2023 ©	0.0216						
21/09/2023	0.0156						
ARDECHE	CNPE CRUAS (privé)	FORAGE 1 sur la commune de CRUAS	CNPE STATION TRAITEMENT	05/10/2022	0.1230	Non conforme	Demande de plan d'actions le 30/11/2023
				21/12/2022	0.1186		
				22/02/2023	0.1142		
				23/05/2023	0.1146		
				22/08/2023	0.1263		
22/11/2023	0.1557						
ARDECHE	ARCHE AGGLO (SAUR)	Puits les ILES BADETS sur la commune de MAUVES	STATION LES ILES BADETS	03/10/2022 ©	0.0500	A confirmer	Information de la PRPDE le 04/01/2024 Maintien suivi
				03/10/2022	0.0510		
				20/12/2022 ©	0.0483		
				20/12/2022	0.0403		
				10/01/2023	0.0601		
				14/04/2023	0.0924		
				22/06/2023	0.0351		
				08/12/2023	0.1062		
27/12/2023	0.0689						
ARDECHE	ARCHE AGGLO	Puits de L'OBSERVANCE sur la commune de TOURNON-SUR-RHONE	STATION DE L'OBSERVANCE	03/10/2022 ©	0.0200	Conforme	
				03/10/2022	0.0220		
				10/01/2023	0.0051		
				05/05/2023	0.0075		
				11/08/2023	0.0204		
06/11/2023	0.0251						

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
ARDECHE	AYGUO - syndicat de Crussol, du pays de Vernoux et Eyrieux (VEOLIA)	Puits de GUILHERAND sur la commune de GUILHERAND-GRANGES	STATION DE GUILHERAND	14/09/2022 ©	0.0100	Conforme	
				14/09/2022	0.0230		
				09/06/2023 ©	0.0270		
				09/06/2023	0.0232		
				14/09/2023	0.0447		
		30/11/2023	0.0214	Conforme			
		15/09/2022 ©	0.0320				
		12/10/2022	0.0362				
		07/02/2023	0.0399				
		26/05/2023	0.0386				
		24/08/2023	0.0261	Conforme			
		30/11/2023	0.0238				
		05/10/2022 ©	0.0030				
		05/10/2022	0.0040				
		07/02/2023	< limite détection				
		26/05/2023	< limite détection	Conforme			
		24/08/2023	0.0121				
		19/10/2023	0.0012				
		14/09/2022	< limite détection				
		20/12/2022	0.0192			Conforme	
		07/02/2023	0.0148				
		28/06/2023	0.0346				
		14/09/2023	0.0497				
		30/11/2023	0.0312	Conforme			
		14/09/2022	0.0420				
		26/01/2023	0.0150				
		26/05/2023	0.0204				
		14/09/2023	0.0400				
		15/12/2023	0.0258	Conforme			
		14/09/2022 ©	0.0410				
		14/09/2022	0.0360				
		28/03/2023	0.0330				
28/06/2023	0.0325						
14/09/2023	0.0219	Conforme					
15/12/2023	0.0238						
29/09/2022 ©	0.0430						
15/11/2022	0.0535						
07/02/2023	0.0556						
26/05/2023	0.0741	Conforme					
29/09/2023	0.0476						
28/11/2023	0.0674						
05/10/2022	0.0420						
05/10/2022	0.0410			Conforme			
07/02/2023	0.0566						
13/04/2023	0.0548						
31/07/2023	0.0939						
19/10/2023	0.0417						

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
ARDECHE	CC DRAGA - Com. Com. DU RHONE AUX GORGES DE L'ARDECHE (VEOLIA)	Puits du FRAOU sur la commune de BOURG-SAINT- Forage de l'ILETTE sur la commune de Saint Marcel d'Ardèche	STATION DE FRAOU	06/10/2022	< limite détection	Conforme	
				19/01/2023	< limite détection		
				09/05/2023	< limite détection		
				20/09/2023	< limite détection		
			04/12/2023	< limite détection			
		Forages de GERIGE sur la commune de BOURG-SAINT- ANDEOL	STATION DE GERIGE	14/03/2023 ©	0.0013		
		Puits des MARRONNIERS sur la commune de BOURG-SAINT- ANDEOL	STATION DES MARRONNIERS	19/01/2023	0.0027	[Résultat conforme]	
Forage BELIEURE sur la commune de VIVIERS	RESERVOIR PRINCIPAL VIVIERS	06/10/2022	< limite détection	[Résultats conformes]			
Puits SAINT NICOLAS sur la commune de VIVIERS		19/01/2023	< limite détection				
ARDECHE	GLUN - Syndicat des eaux de la VEAUNE	Puits LES EYGAS sur la commune de GLUN	STATION LES EYGAS	06/10/2022 ©	0.0210	Conforme	
				15/11/2022	0.0150		
				10/03/2023	0.0063		
				22/06/2023	0.0084		
				25/09/2023	0.0131		
				13/11/2023	0.0032		
ARDECHE	SYDEO - SERVICE PUBLIC DE L'EAU CŒUR D'ARDÈCHE	Champ captant du POUZIN - Puits de PAYRE et SEIGNEUR sur la commune de LE POUZIN	STATION PAYRE	07/10/2022 ©	0.0181	Conforme	
				07/10/2022 ©	0.0222		
				07/10/2022	0.0186		
				24/03/2023	0.0219		
				13/04/2023	0.0139		
				16/08/2023	0.0252		
				15/12/2023	0.0302		
		Puits de GRIMOLLES sur la commune de ROCHEMAURE	RESERVOIR PRINCIPAL	06/10/2022 ©	0.0330	Conforme	
				06/10/2022	0.0330		
				08/03/2023	0.0295		
				24/07/2023	0.0168		
			10/10/2023	0.0741			
		Puits de FOURNIER sur la commune de MESSE	STATION DE LAVEZON	05/10/2022	< limite détection	Conforme	
				08/03/2023 ©	< limite détection		
				08/03/2023	< limite détection		
	24/07/2023	< limite détection					
	30/11/2023	< limite détection					
ARDECHE	CAPCA - Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche (VEOLIA)	Prise d'eau de CHABRIANGE sur la commune de SAINT-SAUVEUR- DE-MONTAGUT	STATION DE FONTUGNE	27/02/2023	< limite détection	[Résultats conformes]	
				27/02/2023 ©	< limite détection		
				07/09/2023	0.0051		
				07/09/2023 ©	0.0100		
ARDECHE	SAS LE GRAND B LE TENNESSEE (privé)	Puits de LA TOUR DE CHOMEL sur la commune de VIVIERS	Station de traitement	23/09/2022	< limite détection	[Résultat conforme]	Etablissement saisonnier non exploité actuellement

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage @ si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L		
DROME	EAU DE VALENCE ROMANS AGGLO	Puits de Mauboule sur la commune de VALENCE	Station de traitement de Mauboule (station de traitement des PFAS mise en service début novembre 2023)	12/09/2022	< limite détection	Non conforme	Mise en service d'une station de traitement des PFAS (novembre 2023)		
				09/12/2022	0.1629				
				18/01/2023	0.0724				
				13/02/2023	0.1066				
				26/04/2023	0.0531				
				10/05/2023	0.0264				
				19/07/2023	0.1029				
				04/08/2023	0.0983				
		23/08/2023	0.0901						
		14/11/2023	0.0019	Conforme suite mise en place traitement					
		DROME	COMMUNE DE DONZERES (VEOLIA)	Puits LES RIBIERES sur la commune de DONZERES	STATION DE TRAITEMENT DE COMBEAUX	12/09/2022 ©	< limite détection	Conforme	
						12/09/2022	< limite détection		
						09/12/2022 ©	0.0199		
						09/12/2022	0.0263		
13/02/2023	0.0360								
10/05/2023	0.0443								
23/08/2023	0.0419								
14/11/2023	0.0371								
DROME	Syndicat des eaux de la VEAUNE	Puits PONSAS sur la commune de PONSAS	STATION DE TRAITEMENT PONSAS	22/09/2022 ©	< limite détection	Conforme			
				22/09/2022	< limite détection				
				23/12/2022 ©	0.0222				
				23/12/2022	0.0203				
				15/02/2023	0.0195				
				15/05/2023	0.0166				
11/08/2023	0.0303								
DROME	COMMUNE DE MONTELMAR (SAUR)	Puits DAME NORD et DAME SUD sur la commune de MONTELMAR	STATION DE TRAITEMENT DE LA DAME	26/09/2022 ©	< limite détection	Conforme			
				26/09/2022	< limite détection				
				16/12/2022 ©	0.0012				
				16/12/2022	0.0085				
				20/02/2023	0.0061				
				09/05/2023	< limite détection				
				01/09/2023	< limite détection				
				21/11/2023	< limite détection				
DROME	Société des Autoroutes du Sud de la France DISTRICT DE MONTELMAR (privé)	Forage de l'AIRE DE PIERRELATTE sur la commune de LA-GARDE- ADHEMAR	STATION DE TRAITEMENT DE L'AIRE DE PIERRELATTE	28/09/2022 ©	< limite détection	Conforme			
				28/09/2022	< limite détection				
				08/12/2022 ©	0.0198				
				08/12/2022	0.0162				
				01/03/2023	0.0372				
				09/06/2023	0.0134				
				15/09/2023	0.0259				
DROME	Société des Autoroutes du Sud de la France DISTRICT DE MONTELMAR (privé)	Forage de l'AIRE DE PIERRELATTE sur la commune de LA-GARDE- ADHEMAR	STATION DE TRAITEMENT DE L'AIRE DE PIERRELATTE	27/09/2022 ©	< limite détection	Conforme			
				27/09/2022	< limite détection				
				21/12/2022 ©	0.0964				
				21/12/2022	0.0667				
				08/02/2023	0.0495				
				04/05/2023	0.0453				
				11/08/2023	0.0326				
				10/10/2023	0.0228				

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage @ si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
DROME	SIE VALLOIRE GALAURE (VEOLIA)	Puits ILE RECENT ALLUVIONS sur la commune de MANTHES	STATION DE TRAITEMENT DE MORAS	30/09/2022	< limite détection	Conforme	
				06/12/2022	0.0049		
				17/03/2023	0.0125		
				09/06/2023	0.0225		
				11/09/2023	0.0203		
DROME	SIE SUD VALENTINOIS (VEOLIA)	Puits de TROMPARENTS sur la commune de BEAUMONT-LES- VALENCE	STATIONS DE TROMPARENTS BAS SERVICE	02/02/2023	0.0053	Conforme	
			STATIONS DE TROMPARENTS MOYEN SERVICE	15/11/2023	0.0016		
			STATIONS DE TROMPARENTS HAUT SERVICE	24/05/2023	0.0606		
			28/08/2023	< limite détection			
DROME	COMMUNE DE PIERRELATTE (SUEZ)	Puits de BONNEFILLE sur la commune de LA-GARDE- ADHEMAR	STATION DE TRAITEMENT LES BONNES FILLES	16/09/2022 ©	< limite détection	Conforme	
				16/09/2022	< limite détection		
				19/12/2022 ©	0.0369		
				19/12/2022	0.0356		
				23/03/2023	0.03		
				30/06/2023	0.0128		
				28/09/2023	0.0234		
				14/12/2023	0.0296		
DROME	COMMUNE DE SAINT-PAUL- LES-TROIS-CHATEAUX (SAUR)	Puits GONSARD 2 sur la commune de SAINT-PAUL- TROIS-CHATEAUX	STATION DE TRAITEMENT GONSARD	27/09/2022 ©	< limite détection	Conforme	
				27/09/2022	0.0357		
				09/12/2022 ©	0.0243		
				09/12/2022	0.0177		
				11/01/2023	0.0166		
				28/04/2023	0.0306		
				10/07/2023	0.0445		
				10/11/2023	0.0198		
				26/07/2022 ©	0.3001		
ISERE	CENTRE D'ACCUEIL LA PLATIERE (privé)	Captage des OVES sur la commune de PEAGE DE ROUSSILLON	Station des Oves	28/11/2022	0.0859	A confirmer	information de la PRPDE le 16/11/2022 Maintien suivi
				24/03/2023	0.0764		
				21/06/2023	0.0694		
				11/08/2023	0.0746		
				02/05/2023	0.0648		
ISERE	COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE	Puits des Iles (2-3-4-5) sur la commune de PEAGE DE ROUSSILLON	RESERVOIR DES AYENCINS et UDI	11/08/2023	0.1082	A confirmer	information de la PRPDE le 24/08/2023 Maintien suivi
				11/08/2023	0.1303		
				09/11/2023	0.0659		
				03/03/2023	0.0040		
ISERE	SYPENOI - SI DE PRODUCTION DES EAUX DU NORD-OUEST ISÈRE (SUEZ)	Puits ANTHON sur la commune d'ANTHON	Réservoir de MONTANET et UDI	26/05/2023	0.2978	A confirmer	information de la PRPDE le 14/06/2023 Maintien suivi
				21/06/2023	0.0012		
				31/08/2023	0.0052		
				16/10/2023	0.0025		
				03/03/2023	0.0077		
ISERE	SYPENOI - SI DE PRODUCTION DES EAUX DU NORD-OUEST ISÈRE (VEOLIA)	Forages F2-F4-F5-F6 sur la commune d'ANTHON	STATION SAINT NICOLAS	19/06/2023	0.0057	Conforme	
				31/08/2023	0.0136		
				11/12/2023	0.0134		
				16/03/2023	0.0448		
ISERE	Com. Com. VALS DU DAUPHINE	Forages de CESSIEU sur la commune de CESSIEU	TRAITEMENT MADELEINE	20/06/2023	0.0320	Conforme	
				16/08/2023	0.0323		
				20/07/2022	< limite détection		
ISERE	USINE CANDIA YOPLAIT VIENNE (privé)	Puits 1-2-3-5 YOPLAIT sur la commune de VIENNE	TRAITEMENT YOPLAIT	15/11/2022	0.0665	Conforme	
				08/06/2023	0.0492		
				13/12/2023	0.0465		

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer <i>Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)</i>	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
ISERE	VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION (SUEZ)	Puits de GERBEY sur la commune de CHONAS- L'AMBALLAN	STATION DE GERBEY	02/08/2022 ©	< limite détection	Conforme	
				02/08/2022	< limite détection		
				29/11/2022 ©	0.0733		
				29/11/2022	0.0795		
				20/02/2023	0.0605		
				25/05/2023	0.07		
LOIRE	COMMUNAUTE COMMUNES PILAT RHODANIEN (SAUR)	Puits CHARRETON sur la commune de SAINT PIERRE DE BŒUF	Station de ST PIERRE DE BŒUF	21/09/2022	0.0306	A confirmer	information de la PRPDE le 2/10/2023 Maintien suivi
				14/11/2022	0.0249		
				24/04/2023	0.0062		
				22/08/2023	0.2024		
		Puits JASSOUX 1 et 2 sur la commune de SAINT-MICHEL- SUR-RHONE	STATION DE JASSOUX et UDI	21/09/2022	< limite détection	Conforme	
				14/11/2022	0.0574		
				24/04/2023	0.0194		
				22/08/2023	0.0569		
		Puits ROCHE DE L'ILE et PETITE GORGE sur la commune de CHAVANAY	STATION TRAITEMENT R.B.MALLEVAL BACHE PETITE GORGE et UDI	21/09/2022	< limite détection	Conforme	
				14/11/2022	0.0343		
				24/04/2023	0.0289		
				22/08/2023	0.0311		
		Puits CHAMPACALOT sur la commune de SAINT-PIERRE- DE-BŒUF	STATION SI FONTAINE BACHE ORANGE et UDI	07/12/2023	0.0243	A confirmer	Information de la PRPDE le 21/12/2023 (alimentation par St Pierre de Bœuf à préciser) Maintien suivi
				14/11/2022	0.0577		
				21/09/2022	0.0638		
				19/12/2022	0.0652		
		24/04/2023	0.0955				
		22/08/2023	0.0231				
		07/12/2023	0.1036				

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage @ si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
RHONE	SYNDICAT MIXTE RHONE SUD (SUEZ)	Puits de Ternay sur la commune de TERNAY	Station de Ternay ou en UDI	05/07/2022	0.1443	Non conforme	Plan d'actions reçu le 19/12/2023 (concerne l'ensemble des UDI alimentées par l'eau des captages de Ternay) En cours d'analyse par les services de l'Etat
				05/07/2022	0.1973		
				07/07/2022	0.1434		
				07/07/2022	0.1409		
				07/07/2022	0.1501		
				19/07/2022	0.1555		
				09/09/2022	0.1418		
				13/09/2022	0.1779		
				23/09/2022	0.1451		
				23/09/2022	0.1562		
				15/11/2022	0.1217		
				01/12/2022	0.3248		
				12/12/2022	0.1412		
				21/12/2022	0.1278		
				22/12/2022	0.1467		
				29/12/2022	0.1036		
				03/02/2023	0.1125		
				03/02/2023	0.3195		
				03/02/2023	0.106		
				20/02/2023	0.1279		
				02/03/2023	0.1378		
				24/03/2023	0.1411		
				01/06/2023	0.1392		
				08/06/2023	0.1376		
				19/06/2023	0.0659		
				21/06/2023	0.1657		
14/09/2023	0.1557						
19/09/2023	0.1631						
19/09/2023	0.1626						
19/09/2023	0.1690						
23/10/2023	0.1591						
08/11/2023	0.1312						
12/12/2023	0.0912						
15/12/2023	0.1290						
19/12/2023	0.0918						
19/12/2023	0.0965						
19/12/2023	0.0916						
RHONE	S.I.E. MILLERY MORNANT (VEOLIA)	Champ captant des CHARMES et FORAGE F2 GARON sur la commune de MONTAGNY	Station des Charmes ou en UDI	05/07/2022	0.0781	Non conforme	Plan d'actions reçu le 26/12/2023 En cours d'analyse par les services de l'Etat
				05/07/2022	0.0834		
				13/09/2022	0.1066		
				27/09/2022	0.0870		
				08/12/2022	0.0621		
				12/12/2022	0.1196		
				07/03/2023	0.0962		
				23/03/2023	0.2641		
				03/05/2023	0.0751		
				02/06/2023	0.0875		
				09/06/2023	0.1479		
				11/09/2023	0.0969		
				19/09/2023	0.0817		
08/12/2023	0.0712						

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au captage @ si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
RHONE	S.I.E. SUD OUEST LYONNAIS (SUEZ)	Puits Les Felins sur la commune de VOURLES	Station RONZIERES-FELINS	08/07/2022	0.1007	Non conforme	Plan d'actions reçu le 22/12/2023 En cours d'analyse par les services de l'Etat
				02/09/2022	0.0677		
				08/12/2022	0.0668		
				07/03/2023	0.1275		
				09/06/2023	0.1409		
				11/09/2023	0.1547		
RHONE	SIE MONTS DU LYONNAIS (SUEZ)	Puits Ile grand gravier sur la commune de GRIGNY	Station Ile grand gravier ou en UDI	08/12/2023	0.0975	A confirmer	Information de la PRPDE le 24/03/2023 Maintien suivi
				08/07/2022	0.0680		
				01/09/2022	0.0766		
				08/12/2022	0.0523		
				27/12/2022	0.0502		
				07/03/2023	0.0605		
				08/03/2023	0.1617		
				04/05/2023	0.0582		
				09/06/2023	0.0437		
				28/06/2023	0.2111		
				07/07/2023	0.0663		
				11/09/2023	0.0553		
				28/09/2023	0.0578		
				08/12/2023	0.0499		
15/12/2023	0.0625						
RHONE	SYNDICAT MIXTE SAONE TURDINE (SUEZ)	Champ captant GRANDE BORDIERE sur la commune d'AMBERIEUX, PRE AUX ILES sur la commune de QUINCIEUX et puits LE DIVIN sur la commune de ANSE	STATION DU JONCHAY	25/04/2023	0.0544	Conforme	
				22/08/2023	0.0513		
				21/12/2023	0.0677		
RHONE	C.A. VILLEFRANCHE (VEOLIA)	Puits de BEAUREGARD sur la commune de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE	STATION BEAUREGARD	08/03/2023	0.0336	Conforme	
				08/03/2023	0.0226		
				06/07/2023	0.0292		
				06/07/2023	0.0276		
				11/10/2023	0.0323		
				11/10/2023	0.0253		
RHONE	ASLI-ZACM (privé)	Puits FERME PITIOT sur la commune de CORBAS	Station de la Ferme PITIOT	07/02/2023	0.1063	A confirmer	Information de la PRPDE le 23/03/2023 Maintien suivi
				21/06/2023	0.1436		
RHONE	AEROPORTS DE LYON S.A. (privé)	Puits Saint Exupery 1-2-3 sur la commune de GENAS	Station de Saint Exupery	20/02/2023	0.1541	A confirmer	Information de la PRPDE le 23/03/2023 Maintien suivi
				20/10/2023	0.0395		
				14/12/2023	0.1745		
RHONE	EUROPEENNE EMBOUTEILLAGE (privé)	Captage source des Noisetiers sur la commune de JONAGE	UDI Eau conditionnée	10/05/2023@	0.1136	Non conforme	Plan d'actions présenté le 11/12/2023
				23/08/2023	0.0970		
				28/09/2023@	0.1106		
				28/09/2023	0.0962		
				30/10/2023@	0.1305		
				31/10/2023	0.1035		
				27/11/2023@	0.1037		
				01/12/2023	0.1323		
				12/12/2023@	0.0804		

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage @ si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
RHONE	VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION (CHOLTON S.A.)	Puits de la Traille Nord et Sud sur la commune d'AMPUIS et station de la TRAILLE	Station de la Traille ou en UDI	07/07/2022	0.0454		
				21/12/2022	0.0485		
				29/12/2022	0.0458		
				21/03/2023	0.0550		
				22/06/2023	0.0512		
				07/09/2022	0.0553		
				07/09/2022	0.0451		
				24/03/2023	0.0513		
				26/06/2023	0.0570		
				22/09/2023	0.0649		
				25/09/2023	0.0482		
				15/12/2023	0.0482		
				15/12/2023	0.0543		
RHONE	VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION (SUEZ)	Puits de LA BACHASSE sur la commune de CONDRIEU	STATION DE LA BACHASSE ET UDI	05/07/2022	0.0424	Conforme	
				05/07/2022	0.0432		
				02/09/2022	0.0445		
				07/09/2022	0.0431		
				21/12/2022	0.0442		
				29/12/2022	0.0318		
				24/03/2023	0.0661		
				24/03/2023	0.0444		
				19/06/2023	0.0568		
				26/06/2023	0.0551		
				22/09/2023	0.0547		
				25/09/2023	0.0648		
				15/12/2023	0.0408		
15/12/2023	0.0431						
RHONE	EAU PUBLIQUE DU GRAND LYON	Champs captants de CREPIEUX CHARMY sur la commune de VAULX- EN-VELIN	CROIX LUIZET VINATIER STATION	28/02/2023	0.0225	Conforme	
			CROIX LUIZET PARILLY STATION	16/06/2023	0.0114		
				17/10/2023	0.0150		
				28/02/2023	0.0222		
			CREPIEUX-VELETTE STATION	16/06/2023	0.0572		
				17/10/2023	0.0148		
		28/02/2023		0.0064			
		Puits LES VERNES sur la commune de JONAGE	JONAGE STATION	16/06/2023	0.0042		
			STATION CHATANAY	17/10/2023	0.0096		
				15/02/2023	0.0154		
		Puits SOUS LA ROCHE sur la commune de MIONS	STATION CHATANAY	28/07/2023	0.0086		
				10/11/2023	0.0297		
				26/04/2023	0.0202		
		Puits les 4 CHENES sur la commune de SAINT-PRIEST	BRUYERE STATION	26/07/2023	0.0183		
				24/11/2023	0.0235		
				28/03/2023	0.0781		
Captage les Romanettes sur la commune de CORBAS	BEGUDE STATION	26/07/2023	0.0195				
		21/12/2023	0.0615				
		16/02/2023	0.0653				
		30/06/2023	0.0243				
				24/11/2023	0.0431		

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
HAUTE SAVOIE	COMMUNAUTE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE (SAUR)	Captage de Rumilly Broise (suspendu) sur la commune de RUMILLY	Station de Broise (suspendu)	22/08/2022 ©	< limite détection	Pour information : Non conforme Captages non utilisés pour l'alimentation en eau de la population	Les puits de Madrid ont été remis en service suite à la mise en place du traitement des PFAS le 6/12/2023
				17/10/2022 ©	0.0642		
				26/10/2022 ©	0.0896		
				01/12/2022 ©	0.1035		
				01/12/2022 ©	0.2243		
				20/12/2022 ©	0.0959		
				08/02/2023 ©	0.0639		
				19/04/2023 ©	0.0592		
				24/08/2023 ©	0.0828		
				06/09/2023 ©	0.0801		
		22/08/2022 ©	< limite détection	Conforme suite mise en place traitement			
		17/10/2022 ©	0.1015				
		17/10/2022 ©	0.1216				
		17/10/2022 ©	0.1371				
		20/12/2022 ©	0.1862				
		08/02/2023 ©	0.1594				
		08/02/2023 ©	0.2202				
		08/02/2023 ©	0.1672				
		25/04/2023 ©	0.1890				
		25/04/2023 ©	0.1438				
		25/04/2023 ©	0.1667				
		11/05/2023 ©	0.1804				
		24/08/2023 ©	0.1370	Conforme			
		06/09/2023 ©	0.1208				
		28/09/2023	< limite détection				
		09/11/2023	< limite détection				
		19/04/2023	0.0467				
		11/05/2023	0.034				
		15/06/2023	0.0297				
		28/06/2023	0.0341				
		06/07/2023	0.029				
		27/07/2023	0.0291				
27/07/2023	0.0294						
10/08/2023	0.0294						
24/08/2023	0.0327						
06/09/2023	0.0344						
20/09/2023	0.026						
02/10/2023	0.022						
10/10/2023	0.023						
15/11/2023	0.011						
28/11/2023	0.014						

Département implantation ressource	MAITRE D'OUVRAGE RESSOURCE / PRODUCTION (exploitant si différent)	RESSOURCE	POINT DE MISE EN DISTRIBUTION / PRODUCTION représentatif de l'eau distribuée : Station de traitement, réservoir (parfois UDI : unité de distribution)	DATE DE PRELEVEMENT au point de mise en distribution, en distribution ou au au captage © si représentatif	RESULTATS Somme 20 PFAS en µg/L (norme : 0,1 µg/L)	SITUATION* Conforme Non conforme A confirmer <i>Indiqué [résultat(s) conforme(s)] si analyse(s) ponctuelle(s)</i>	MESURES DE GESTION si résultat supérieur à 0,1 µg/L
HAUTE SAVOIE	GRAND ANNECY	Captages CHAPELLE SAINT MAURICE sur la commune de LA-CHAPELLE-	RESERVOIR SAINT MAURICE	19/04/2023	0.0064	[Résultat conforme]	
		Captage LES GRANGES D'HERY sur la commune de HERY-SUR-ALBY et Forage CHEZ GRILLET sur la commune de CHAVANOD	STATION UV DE LA GAGERE (RESERVOIR DE TOUVIERE)	21/12/2022	0.056	[Résultat conforme]	
		Captage SOUS LE BOIS sur la commune de QUINTAL	STATION UV DE QUINTAL	09/05/2023 ©	0.0218	[Résultat conforme]	
		Forage d'ONNEX sur la commune de VILLAZ	RESERVOIR DE VILLAZ	14/06/2023 ©	0.0013	[Résultat conforme]	
		Captages de la BECHARDE sur la commune de SAINT-FELIX	STATION UV DE LA BECHARDE	07/06/2023 ©	0.0068	[Résultat conforme]	
		Captages de CHAMOISSAT sur la commune de SAINT-FELIX	STATION UV DE CHAMOISSAT	07/06/2023 ©	0.0019	[Résultat conforme]	
		Puits de DOLLAY sur la commune de GROISY	STATION CHLORE DE DOLLAY	15/12/2022 ©	0.0012	[Résultat conforme]	
		Captage des TROIS FONTAINES sur la commune de ANNECY	STATION RIOZ BUISSON	07/12/2022 ©	0.007	[Résultat conforme]	
HAUTE SAVOIE	COMMUNE DE SEYSSEL (AQUALTER)	Forage du FIER sur la commune de SEYSSEL	RESERVOIR DES MAILLETES	17/04/2023	0.0262	[Résultat conforme]	
HAUTE SAVOIE	COMMUNE DE CLUSES (VEOLIA)	Puits de PRESSY sur la commune de CLUSES		18/04/2023 ©	0.0252	[Résultats conformes]	
		Puits de JUMEL sur la commune de CLUSES		18/04/2023 ©	0.0189		