

Insectes de Guadeloupe























• Grand papillon (70 à 85 mm).

- Ailes antérieures élancées et étroites.
- Dessus des ailes orangé fauve avec des bandes brun sombre.
- Femelle plus sombre arbore des marques brunes plus épaisses.
- Dessous nuancé de divers bruns, avec des marbrures chamoisées, tirant du jaune jusqu'au marron.



La chrysalide cambrée, de couleur délavée brunblanc-violet pourrait passer pour une feuille morte quí pend sur une feuille de Passiflore.



RÉPARTITION MONDIALE

• Endémique des Petites Antilles, sur seulement deux îles : Guadeloupe et La Dominique.



GUADELOUPE

- Rare en Grande-Terre.
- Commun en Basse-Terre.





HABITAT

• Surtout en montagne en milieu forestier et également en forêt marécageuse et dans les jardins.



PLANTE-HÔTE Chenille

• Famille des Passifloraceae (lianes) dont la Pomme Liane Passiflora suberosa et Passiflora andersonii.



COMPORTEMENT

- Souvent seul ou à deux ou trois.
- Se pose les ailes ouvertes.

Référénces bibliographiques

Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages. David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages. David G. & B. Thiébaut. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages. UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.







