


Tuto - Bracelet Perles de roche

Pour commencer je vous présente ci-dessous mon matériel de fabrication. Il y a entre autre, 2 pinces coupantes, 3 pinces de maintien, 2 coupes fil, différentes pinces de précision et une valise remplie de différents types de perles, de fils et d'accessoires.



Nous allons commencer avec un bracelet en perles de roches blanches et bleu pâles.

Il nous faut :

- un fil élastique transparent qui permettra que le bracelet supporte une tension sans se casser.
- deux attaches d'arrêt de perles,
- une chaîne d'aisance qui permettra d'adapter le bracelet à toute morphologie,
- un fermoir et son anneau,
- des perles de roches pastel,
- des breloques dorées,
- 4 perles dorées.

1^{ère} étape

Prendre un fil transparent élastique, le mesurer de la longueur souhaitée + 2 cm pour pouvoir finir plus facilement et le doubler. Passer l'anneau du fermoir dans un fil, puis le doubler avant de passer une des perles dorée qui viendra se positionner contre l'anneau du fermoir.





Arrivé à la fin : Vous regardez la longueur qui vous convient en comptant les anneaux d'aisance + 2 cm. Vous insérez une perle d'arrêt ronde, puis vous posez la dernière perle dorée qui se placera sur la perle d'arrêt plus petite en la cachant.

Vous passez votre fil dans l'anneau d'aisance et faites un nœud serré (moi j'en fais 2) puis vous gardez un 1 cm 5 de fil que vous repassez dans les perles pour le maintenir et ainsi avec la tension des perles, le nœud ne bougera pas. Vous coupez le fil qui dépasse.



Tuto collier perles de cristal

Pour ce collier, il vous faut :

- des perles de cristal turquoise-bleu de 5 mn de diamètre,
- des perles de cristal bleu diamantées,
- un fil transparent élastique (qui supportera mieux les tensions),
- 2 perles d'arrêt (ou perles à écraser rondes).
- Un fermoir et ses anneaux.



Prendre un fil transparent élastique, le mesurer de la longueur souhaitée + 2 cm pour pouvoir finir plus facilement et le doubler. Passer l'anneau du fermoir dans un fil, puis le doubler avant de passer une perle d'arrêt qui viendra se positionner auprès de la 1^{ère} perle de cristal diamantée bleu plus grosse. Ainsi, elle ne se verra pas beaucoup. Alternez 6 perles de cristal turquoise avec une perle de cristal diamantée bleu.



Arrivé à la fin : Vous regardez la longueur qui vous convient en comptant les anneaux d'aisance + 2 cm.





On voit bien les 2 perles d'arrêt (ou perles à écraser) qui vont maintenir les perles même si le fermoir casse..

Vous insérez une perle d'arrêt (sans la serrer), vous passez votre fil dans l'anneau d'aisance et refaite passer le fil dans la perle d'arrêt (non serrée) puis dans les perles du collier sur 1,5 cm et vous tirez le fil. Une fois le fil bien tiré, vous serrez la perle d'arrêt qui maintiendra bien ainsi le collier. Vous coupez le fil qui dépasse.





Vous pouvez retrouver les photos du bracelet et du collier portés sur mes réseaux.