



[Connexion](#) | [Joindre](#)

search...

[Sur](#) [Afficher](#) [Contactez nous](#)



sew4home™

Transform your space.

[Page de garde](#) [Des projets](#) [Conseils et ressources](#) [Glossaire](#) [Index des projets](#) [Sewing Escape Retraites](#)




[Front Page](#) ▪ [Projets](#) ▪ [Solutions de stockage](#) ▪ [ScrapBusters: Sacs Mini Drawstring cadeaux](#)

ScrapBusters: Sacs-cadeaux Mini-Drawstring

Éditeur: Liz Johnson

Vendredi, 09 Décembre 2016 1:00

Enter email address



J'avais l'habitude de passer des heures sur l'emballage de cadeau, canalisant Martha Stewart pour obtenir le regard parfait d'artisan avec des verts frais et des papiers stratifiés. Ou peut-être que j'ai rêvé. Oui, je suis presque certain que c'était juste un rêve. Je ne peux pas être en mesure de vivre à la hauteur des elfes magiques qui habitent Pinterest, mais grâce à ce modèle de sac de cadeau super mignon, je peux tenir ma propre. Notre design simple mais intelligent donne un sac bien fini à l'intérieur et à l'extérieur - pas de coutures apparentes, pas d'elfes. De plus, parce que vous pouvez les utiliser encore et encore, ils sont une alternative verte à l'emballage cadeau.





Bien que ces petits sacs sont assez doux pour être un cadeau tout en eux-mêmes, ils sont également une grande taille pour replier toutes sortes de petits cadeaux. La section principale du sac est de 6 "large x 6" haut x 2 "de profondeur avec un 2" rassemblée top qui fournit un peu de flexibilité supplémentaire.



Nous avons utilisé le tissu de vacances, mais les restes serait amusant. Ils pourraient même être faite avec certains de vos morceaux de gâteau de couche restant préféré. La doublure et la bande d'accent peut correspondre, comme ils le font sur notre ensemble de sac, ou vous pouvez apporter un troisième tissu pour l'intérieur.



You Tube
 SEE the best
 DIY products
 in action

- Sewing • Crafts • DIY



**TEST YOUR
 Quilting IQ**

for a chance to win tools
 that let you make blocks
 ANY SIZE. NO MATH!



**GUIDELINES™
 4 Quilting**



HSD
 Home Sewing Depot

Save 12%
 On Entire Cart

Coupon Code **Save12**







Nos choix de tissus provenaient de cette année *Storybook Christmas* collection par Windham Fabrics. Le cordon de serrage est un simple ruban gros-grain. La collection de tissu nous a rappelé des papiers d'emballage vintage et des cartes, parfaits pour ce projet et faciles à mélanger et à assortir. [Tissu Depot a une bonne sélection](#) de cette collection en ligne et en vente.



Obtenez votre emballage présente *dans le sac*. Nous aimerions voir comment les vôtres se révèlent. Publiez une photo sur Facebook (sew4Home), Instagram (sew4home_diy), ou Twitter (sew4home) afin que nous puissions tous être inspirés!



Fat Quarter Shop





Une fois que les vacances sont terminées, utilisez le même modèle pour faire des sacs cadeaux pour les anniversaires, anniversaires, mariages et plus encore. Parce qu'il ya toujours une raison d'apporter un petit quelque chose, et quand l'extérieur est aussi belle que ce qui est à l'intérieur, c'est le double de l'amusement.

Outils de couture dont vous avez besoin



- Machine à coudre et le pied presseur standard
- Quarter Inch pied Seam; *Facultatif, mais utile car toutes les indemnités de couture sont ¼ "*

Tissus et autres fournitures



Les quantités indiquées ci-dessous sont pour un sac cadeau.

- Scrap ou ¼ de yard de 44 po de large pour le coton piquage pour l'extérieur
- Chute ou ¼ de yard de coton de 44 po de large pour la bande d'accent
- Scrap ou ¼ cour de 44 "+ large en coton de poids de quilting pour le revêtement
NOTE: *Comme mentionné ci - dessus, nous avons utilisé le même tissu pour notre groupe d'accent et doublure. Consultez la section Mise en route ci-dessous pour connaître les tailles de coupe exactes.*
- Scrap ou ¼ yard de 20 "+ thermocollant léger interfaçage; nous avons utilisé Pellon Shape Flex
- 1 yard de ruban de ½ "de large ou similaire pour le cordon de serrage
- Fil à usages multiples pour assortir les tissus
- Règle transparente
- Stylo ou crayon en tissu
- Fer et planche à repasser
- Ciseaux ou coupe rotative et mat
- Jauge de couture
- Découpeur de couture
- Mètre à ruban
- Pointes droites
- Grande goupille de sécurité
- Seam étanchéité, tels que Dritz Fray Check; *En option pour les extrémités du ruban*

Commencer



Les instructions ci-dessous sont les étapes pour créer un sac cadeau.

1. À partir du tissu pour l'extérieur, couper deux rectangles de 8½ "de large x 7½" de haut.
2. À partir du tissu de la bande d'accent, couper deux rectangles de 8½ "de large x 5" de haut.
3. À partir du tissu pour la doublure, coupez deux rectangles de 8½ "de large x 7½" de hauteur.
NOTE: *Rappelez - vous, nous avons utilisé le même tissu pour la bande d'accent et doublure. Vous pouvez suivre cette idée ou utiliser trois tissus différents.*
4. À partir de l'interface fusible, découpez deux rectangles de 8½ "x 7½".
5. Couper le ruban en deux dans deux longueurs 18 ".

À votre machine à coudre et table à repasser

Préparer les panneaux extérieurs et de revêtement principal

<http://www.sew4home.com/projects/storage-solutions/scrapbusters-mini-drawstring-gift-bags>




1. Réparer les panneaux extérieurs et de revêtement principaux

1. En suivant les instructions du fabricant, fusionner une pièce d'interface au mauvais côté des deux panneaux extérieurs.
2. Si vous souhaitez ajouter une étiquette comme nous l'avons fait, mesurez et placez-la dans un coin inférieur d'un panneau. Notre étiquette a été placée 2" vers le haut de la bordure brute inférieure du panneau et 1¼" dedans de la bordure latérale brute gauche.
3. Enfilez la machine avec du fil pour mieux correspondre à l'étiquette dans le haut et la canette et coudre l'étiquette en place.



4. Pin les parties avant et arrière extérieur côté droit des deux côtés.




5. Si nécessaire, re-fileter la machine avec du fil pour mieux correspondre au tissu.
6. Coudre les deux côtés, en utilisant une marge de couture de ¼".



7. Répéter pour épingler et coudre les deux morceaux de revêtement ensemble. Ces pièces ne sont pas fusionnées.


Box les coins inférieurs de l'extérieur et l'intérieur

1. Dessinez un carré de 1¼ po dans chaque coin inférieur de l'extérieur et les panneaux cousus de revêtement.



Life Is On | Schneider Electric

En savoir plus



2. Découpez les coins le long des lignes tracées sur l'extérieur et la doublure



3. Pin le fond de l'extérieur du sac.



4. Stitch à travers le fond du sac, en utilisant une marge de couture de ¼".

5. Ouvrir toutes les ouvertures de couture.




6. Répéter pour piquer et appuyer sur la doublure.

7. En utilisant les deux mains, pincer et tirer à part un coin inférieur de l'extérieur du sac. Précisément les deux coutures de l'avant vers l'arrière. Pin en place.

de travail vers l'arrière. Fil en place.




8. Stitch à travers le coin, en utilisant une marge de couture $\frac{1}{4}$ ". C'est une bonne idée de doubler ou tripler la couture pour plus de force.




9. Répétez pour le coin opposé. Ensuite, répétez pour faire des coins correspondants dans la doublure du sac.
 NOTE: Si vous êtes tout nouveau à coins en boîte, jetez un oeil à [notre gamme complète, étape par étape sur la technique](#), qui montre cette méthode ainsi qu'une autre option populaire.
10. Tournez le sac extérieur à droite. Gardez la doublure du sac mal côté.



11. Glissez la doublure de sac à l'intérieur de l'extérieur sac, de sorte que les deux sont maintenant mauvais côtés ensemble. Alignez toutes les coutures et les coins inférieurs. Pin les couches ensemble sur les coutures latérales.






12. Mettre de côté.

Top bande d'accent


1. Trouvez les deux bandes d'accentuation $8\frac{1}{2}$ "x 5" .
2. Pliez les deux morceaux dans la moitié, mauvais côtés ensemble, de sorte qu'ils sont maintenant $8\frac{1}{2}$ "x $2\frac{1}{2}$ ". Appuyez sur pour régler un pli central.



3. Dépliez une pièce vers le haut. Placez-le horizontalement sur votre surface de travail.
4. Sur chaque côté de 5", dans la moitié supérieure, mesurer et marquer 1" à partir du bord supérieur brut. À partir de cette marque, mesurer un $\frac{3}{4}$ supplémentaire et faire une deuxième marque. L'espace entre ces deux marques deviendra le canal pour le cordon de serrage.



5. Le long du bord inférieur de $8\frac{1}{2}$ ", pliez le bord brut $\frac{1}{4}$ " et appuyez sur.



6. Répétez ces étapes sur la deuxième bande d'accent.

7. Placez les deux morceaux de la bande d'accentue les côtés droits ensemble et épinglez les deux côtés de 5". Faites correspondre les marques de cannelure. Dépliez légèrement les extrémités des bords pliés inférieurs afin que les coutures latérales soient plates de haut en bas.




8. En utilisant une marge de couture $\frac{1}{4}$ " , point deux côtés, *laissant l'espace entre les deux marques ouvertes le long des deux côtés* . Cela signifie que vous serez point à la première marque, verrouiller votre couture, retirez le tissu et le repositionner sous l'aiguille à la deuxième marque , Verrouiller à nouveau la couture et coudre à la finition. Appuyez sur les coutures de couture ouverte et plate et appuyez à nouveau sur le pli inférieur.



9. Si nécessaire, re-filetez votre machine avec du fil pour mieux correspondre à la bande d'accent dans le haut et la canette.
10. Cousez la surépaisseur de couture en place autour de l'ouverture du canal de serrage. Vous êtes essentiellement cousant un trou de serrure autour de l'ouverture. Ce petit ovale de coutures attrape et sécurise l'allocation de couture ainsi il ne sera pas tiré par le cordon de serrage.
- NOTE: *Si vous avez un bras libre sur votre machine, c'est un grand moment de l' utiliser. Il suffit de glisser la bande d'accent sur le bras libre pour plus facilement stitch autour de l'ouverture.*




11. Trouver le sac (avec la doublure en place à l'intérieur).
12. Faites glisser la bande d'accent sur le dessus du sac afin que la bande et le sac sont côté droit ensemble et les bords bruts sont alignés. Aligner les coutures et épingler tout autour du sommet.





13. À l'aide d'une marge de couture de $\frac{1}{4}$ " coudre la bande d'accentuation du sac. Encore une fois, c'est un bon moment pour utiliser votre bras libre si vous en avez un.



14. Tirez la bande d'accent et appuyez sur la marge de couture vers le haut vers la bande. Replier la bande le long de son pli central d'origine. Cela amènera la bande à l'intérieur du sac et que $\frac{1}{4}$ " bord plié que vous avez fait couvrira la couture bag / band. Pin ce bord en place tout le chemin autour.



15. Appuyez bien, puis transférez vos broches vers le côté droit du sac.
16. Surmontez la bande d'accent en place tout autour, en restant aussi près que possible de la ligne de couture. Cela va attraper le bord plié à l'intérieur et permettra de sécuriser l'allocation de couture dans sa position "haut".

Chaîne de traction

1. Stitch $\frac{1}{8}$ " à partir du pli supérieur de la bande d'accent tout autour pour former le haut du canal de cordon.





2. Piquez une deuxième couture $\frac{3}{4}$ " de la première couture, tout autour, pour former le fond du canal de cordelette. NOTE: Ces lignes de couture sont juste au-dessus et juste en dessous des ouvertures de couture latérale.



3. Fixez une goupille de sécurité à une extrémité d'une longueur de ruban. Insérez cette longueur dans l'ouverture latérale du canal avant.



4. Passez le fil avant.



5. Attachez la goupille de sécurité à la longueur restante du ruban et le faire passer à travers le canal arrière.





6. Tirer chaque cordon de serrage et attacher les extrémités ensemble dans un arc de chaque côté pour sécuriser. Parce que les canaux sont avant en arrière séparés, vous poussez le tissu le long du ruban de rassembler plutôt que de tirer le ruban. Une fois que les regroupements sont aussi serrés que vous le souhaitez, vérifiez pour s'assurer que les queues de ruban sont fondamentalement même de chaque côté. Vous pouvez faire glisser le ruban pour ajuster en tenant sur les rassemblements et en tirant le ruban à travers le canal d'un côté ou l'autre. Attachez les deux queues dans un noeud, puis un arc pour sécuriser.

REMARQUE: Vous pouvez couper les extrémités du ruban en cas de besoin. Nous n'avons pas jugé nécessaire. Vous pouvez également utiliser un peu de mastic de couture sur les extrémités du ruban pour aider à prévenir l'effilochage.



Contributeurs

Conception du projet: Alicia Thommas

Création de l'échantillon et pédagogique Outline: Debbie Guild

Sélectionner une lanque | ▼

183

Articles Liés

[ScrapBusters: Pochettes zippées Rainbow en deux tailles](#)
[ScrapBusters: Déco marocaine style Déco Serviettes de thé](#)
[ScrapBusters: Housse passeport en faux cuir](#)
[ScrapBusters: enveloppements de cordon en deux tailles](#)
[ScrapBusters: Cercle entier à fermeture à glissière \(et plus\)](#)
[ScrapBusters: Oreillers apaisants pour les yeux](#)
[ScrapBusters: Embrayage à incrustation de dentelle](#)
[ScrapBusters: Quilted Wrap Front Belt avec perles Accents](#)
[ScrapBusters: Carte de vœux de papier et de tissu cousus](#)
[ScrapBusters: Serviettes de thé Fancy Border](#)
[ScrapBusters: Clip ou Slip sur la pochette de ceinture](#)
[ScrapBusters: Sacs à deux tons en trois tailles](#)
[Porte-clés pour cartes-cadeaux: ScrapBusters](#)
[ScrapBusters: Sachets rustiques avec des accents cousus main](#)
[ScrapBusters: Pincettes à cheveux scintillantes](#)
[ScrapBusters: Jeu de Placemat Appliqued Owls](#)
[ScrapBusters: Coasters en cuir](#)
[Poubelle à Patchwork Pincushion](#)
[ScrapBusters: Mini-tapis d'extérieur](#)
[Baume pour les lèvres](#)
[ScrapBusters: Couvertures en tissu](#)
[ScrapBusters: Bandeaux réversibles pour la tête](#)
[ScrapBusters: poches de couverts pour les repas en plein air](#)
[ScrapBusters: Ensemble de pochette de compagnon](#)
[ScrapBusters: Mitaines de four à volants scrapées](#)
[ScrapBusters: pochette à glissière à glissière avec lanière](#)