

ZUM SNAPLY-SHOP!

# Snaply<sup>®</sup>

## MAGAZIN

Jeden ersten Dienstag im Monat neu –  
und nur online!



## FREEBIE! Patron de couture et instructions: Sac de voyage de câble

6 janvier 2015 · de Julia

Tout le monde connaît le problème: où aller avec les câbles et les chargeurs lorsque vous voyagez? Voici la solution, un **sac simple avec deux grands compartiments** pour les alimentations et les câbles et un petit compartiment pour les écouteurs.

Tout a sa place et il tient encore dans le petit bagage à main. Mark du blog que [Mark a fait](#), que nous vous présentons dans ce numéro dans l' [interview](#), a élaboré pour vous ces instructions de couture merveilleuses, y compris le motif de coupe libre. Amusez-vous à coudre!



EINE ANLEITUNG VON  
MARK



- [Modèle gratuit](#)
- [Tapis de coupe](#) , de [coupe règle](#) et [couteau rotatif](#)
- 3 [tissus de coton](#) différents , p. [Ex . Pattydoo Geometric Fever](#)
- [Came s'enclenche](#)
- [fermeture éclair](#)
- [Steckschloss](#)
- [Wonder Clips](#)
- [Schrägbandformer](#)



Et voici comment cela fonctionne:

Ici vous pouvez télécharger et imprimer un PDF avec des croquis et des modèles: [Schnittmuster Reisetasche](#)


D'abord couper toutes les parties:

- **en tissu 1** : 2x 39 × 19 cm (base)
- **à partir du tissu 2** :
  - 1x 44 × 30 cm (poches intérieures)
  - 2x 13 × 8 cm (rabat de poche)
  - 2x 15 × 8 cm (rabat de poche)
  - 2x 5 × 4 cm (lobes pour la boucle)
  - 1x 3 × 19 cm (poche zippée)
  - 1x 7 × 19 cm (poche zippée)
- **en tissu 3** : rayures de 4,9 cm de large, découpées en diagonale (45 °) sur le tissu, pour un total d'environ 130 cm

Renforcez les deux pièces de tissu 1 pour une meilleure stabilité avec de la [polaire](#) .







étroite. Coudre les deux pièces 3 × 19 cm et 7 × 19 cm sur la fermeture à glissière.



Couper les pièces pour les rabats de poche, après les étrières plus 0,5 cm de marge de couture ...

... et coudre juste à droite ensemble. Puis tournez et cousez les bords serrés.

Fixer toutes les pièces séparément sur les bases juste au bord, puis mettre les bases ensemble de gauche à gauche et coudre les deux coutures entre les poches.




gabarit.

Coudre le biais de liaison autour de la base.

J'ai des boutons-pression et boucle à boucler, c'est fait.

Amusez-vous avec votre sac de câble de voyage!





ENREGISTRER

Ce site utilise des cookies. Si vous continuez à utiliser le site Web, nous assumons votre consentement.

bien