


Octobre 2022

Tutoriel Salopette, t-shirt et bonnet Gaël



La Salopette Gaël

1- Assembler le patron




2- Couper les pièces du patron


Les pièces du patron sont marges incluses (1 cm)







- 3- Préparer la poche, coudre endroit/endroit la poche tissu extérieur et la poche tissu intérieur, sur le pourtour à 1 cm en laissant une ouverture de 3 cm sur un côté. Couper les angles et retourner la poche, ressortir les angles. Surpiquer le haut de la poche à 5 mm du bord.
- 4- Positionner la poche sur le devant de la salopette, surpiquer à 5 mm du bord, les côtés et le bas de la poche pour la fixer.
- 5- Préparer les bretelles, plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, puis coudre à 1 cm, un coté et la longeur. Dégarnir les angles, retourner, ressortir les coins, puis faire une surpiqure autour de la bretelle à 5 mm du bord.
- 6- Positionner les bretelles, endroit contre endroit sur le devant de la salopette à 1 cm du bord, faire une couture de maintien à 5 mm du bord.




- 7-Epingler les cotés du dos et du devant de la salopette endroit contre endroit, coudre à 1 cm, puis surfiler les coutures.
- 8-Surfiler le bas des jambes
- 9- Epingler l'entrejambe, coudre à 1 cm puis surfiler la couture. Retourner la salopette sur l'endroit.
- 10- Epingler les cotés des parementures du dos et du devant de la salopette endroit contre endroit, coudre à 1 cm, puis surfiler les coutures.
- 11- Enfiler la parmenture par dessus la salopette, épingler le pourtour des bavettes, coudre le tour à 1 cm, dégarnir les angles et cranter les parties arrondies. retourner la parementure à l'intérieur de la salopette, bien plaquer et épingler, faire une surpiqûre sur la totalité du pourtour à 5 mm du bord.

12- Faire un ourlet d'1 cm au bas des jambes.

La T-Shirt Gaël

1- Assembler le patron



2- Couper les pièces du patron

Les pièces du patron sont marges incluses (1 cm)



Ce modèle est cousu à la surjeteuse, si vous utilisez une machine à coudre surfiler les bords au préalable.

- 3-Epingler les dos au devant, endroit contre endroit, coudre les épaules à 1 cm.
- 4- Préparer la bande d'encolure, plier en deux la bande dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, épingler, coudre les extrémités à 1 cm. Retourner sur l'endroit.
- 5- Surfiler le bas des manches, ainsi que le côtés des parementures du dos
- 6- Placer les bords bruts de la bande, sur l'encolure du corsage entre les points de "pliage" des parementures du dos, endroit contre endroit. Replier les parementures du dos sur l'endroit du

corsage. le col se trouve en "sandwich". Coudre à 1 cm. Retourner les parementures vers l'intérieur. Faire une surpiqûre sur l'endroit à 3 mm de la couture.

- 7- Epingler les manches endroit contre endroit, coudre à 1 cm.
- 8- Epingler les dessous de manches et les côtés du corsage endroit contre endroit, coudre à 1 cm, puis surfiler le bas du corsage.
- 9 Fixer la parementure sur les dos.
- 10-Faire un ourlet de 1 cm au bas du corsage et des manches.


Le bonnet Gaël

1- Assembler le patron



2- Couper les pièces du patron

Les pièces du patron sont marges incluses (1 cm)



Ce modèle est cousu à la surjeteuse, si vous utilisez une machine à coudre surfiler les bords au préalable.

- 3-Coudre à 1 cm, les pinces des 2 pièces
- 4-Epingler endroit contre endroit les 2 pièces
- 5-Coudre à 1 cm le pourtour du bonnet en laissant une ouverture de 3 cm vers le sommet.
- 6-Retourner sur l'endroit et fermer l'ouverture par quelques points invisibles à la main ou à la machine.

7- Former le bonnet.

Bonne couture 😛



Fabienne









