




Tissus-Price.com

La qualité & le prix

ROBE MARGAUX





Toutes les marges de couture sont comprises à 1 cm.

Paramétrez votre imprimante en impression «ajustée», imprimez le patron, coupez selon les repères de coupe, puis scotchez les pages entre elles en les accordant en suivant les chiffres indiqués.

↓ DROIT FIL :

Les pièces du patron doivent être placées en respectant le sens du tissage/tricotage de votre tissu. Il faut que les flèches soient parallèles à la lisière du tissu.

→ COUPER AU PLI :

Les pièces du patron doivent être placées sur la pliure du tissu pour obtenir une seule et même pièce symétrique en son milieu.

Le tissu doit être plié parallèlement à la lisière pour respecter le droit fil, endroit contre endroit.

A :

Les lettres noires sont l'ordre des feuilles.

PLAN DE COUPE



Fournitures :

- 2 m de satin microfibre royal
- 1 fermeture invisible 60 cm
- 1,50 m de biais satin noir

TAILLES

34	—————
36	- - - - -
38	- - - - -
40	—————
42
44	- - - - -





A

40/42/44
34/36/38

PARMENTURE DOS

AU PLI
Milieu dos





DOS



Tissus-Price.com
La qualité & le prix


VOLANT



Tissus-Price.com
La qualité & le prix


D

Milieu au pli



PARMENTURE DEVANT TAILLE 38


**AU PLI
Milieu dev**





Milieu dos

G

Pince








DEVANT



Tissus-Price.com

La qualité & le prix



Pince

Milieu devant au pli


K




38


36


34





N





P

PARMENTURE DEVANT TAILLE


Q


40

38

36

34





R

34

36

38


40

42


44

44

42



T



U

AU PLI
Milieu dev

44

PARMENTURE DEVANT TAILLE 42

AU PLI
Milieu dev

PARMENTURE DEVANT TAILLE 40

AU PLI
Milieu dev

V

PARMENTURE DEVANT TAILLE 34

AU PLI
Milieu dev

PARMENTURE DEVANT TAILLE 36

AU PLI
Milieu dev